

# Nabídka

## Mercedes-Benz - Sprinter 314 CDI / KAWA / S FWD EXPRESS FWD

Výrobní vzor:	91063313
Pohon:	FWD
Celk. hmotnost:	3500 kg
Model:	Mercedes-Benz Sprinter (907, 910)
Výkon motoru:	105 kW
Rozvor:	3924 mm

# Konfigurace vozidla

## Lakování

		Částka v CZK
MB 9147	Bílá arktická	-,-

## Sériová výbava

		Částka v CZK
A50	Zesílená přední náprava	-,-
C6L	Multifunkční volant	-,-
CL1	Volant s možností nastavení výšky a sklonu	-,-
D03	Vysoká střecha	-,-
D50	Dělicí příčka	-,-
E1D	Rádio digitální (DAB)	-,-
E3J	Příprava pro spínací skřín	-,-
E3M	Multimediální systém MBUX se 7" dotykovou obr.	-,-
ED4	Akumulátor AGM 12 V 95 Ah	-,-
ED8	Příprava pro modul PSM	-,-
EK1	Svorkovnice pro připojení k elektrické síti	-,-
ES0	Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru	-,-
ES5	Paket nabíjení na přístrojové desce	-,-
EY5	Systém tísňového volání Mercedes-Benz	-,-
EY6	Řešení poruch	-,-
F1K	Háček pro kabát v kabině	-,-
F68	Vyhřívaná a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka	-,-
FF4	Odkládací místo nad stropem kabiny	-,-
FF5	Úložný prostor nad čelním sklem	-,-
FG8	Přední držák nápojů	-,-
FJ4	Odkládací schránka	-,-
FM3	WET WIPER SYSTEM	-,-
FY7	Dálkové ovládání, trojtlačítkové	-,-
GE9	Manuální šestistupňová převodovka FSG 400	-,-
HH9	Poloautomatická klimatizace TEMPMATIC	-,-
IG4	Standardní	-,-
IG5	Základní	-,-
J10	Tachometr v km/h	-,-
J58	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče	-,-
J65	Ukazatel vnější teploty	-,-
JA8	Asistent pro potlačení vlivu bočního větru	-,-
JF1	Dešťový senzor	-,-
JH3	Komunikační modul LTE pro digitální služby	-,-
K12	Palivová nádrž 65 litrů	-,-
K1D	Generování výfukových plynů WLTP	-,-
KP6	Čištění výfukových plynů SCR 3 gener.	-,-
LA2	Asistent potkávacích světel	-,-
LB5	Třetí brzdové světlo vzadu na střeše	-,-
LE1	Světlá brzdová, adaptivní	-,-



MI2	Motor OM 651 DE 22 LA 105 kW 3800/min	,-
MJ8	Funkce ECO start-stop	,-
MT2	Emisní třída Euro 6d-TEMP st. III	,-
P2E	Elektronický paket	,-
P2I	Paket jízdního komfortu řidiče	,-
P47	Přední lapače nečistot	,-
P48	Zadní lapače nečistot	,-
Q11	Zesílené podélníky	,-
R65	Držák rezervního kola pod koncem rámu	,-
R87	Rezervní kolo	,-
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu	,-
RM7	Letní pneumatiky	,-
RN5	Pneumatiky 225/65 R16"	,-
RR0	Pneu, optimalizovaný valivý odpor	,-
RS3	Ráfky 6,5 J × 16"	,-
S22	Opěrka ruky pro řidiče vpravo	,-
S23	Dvojsedadlo pro spolujezdce	,-
S28	Loketní opěrky na dveřích řidiče a spolujezdce	,-
SA5	Airbag řidiče s předpínači bezpečnostních pásů	,-
SB1	Komfortní sedadlo řidiče	,-
SK0	Opěrka hlavy komfortní pro sedadlo řidiče	,-
T16	Posuvné dveře vpravo	,-
T77	Držadlo u posuvných dveří na dělicí stěně	,-
V94	Vedení kabelového svazku na boční stěně	,-
VA3	Omyvatelné obložení nákl. prost. do výšky střechy	,-
VF7	Potah sedadel Maturin, černý	,-
VK8	Podlaha plastová	,-
W54	Dvoukřídlé zadní dveře 270°	,-
XC9	COC dokumenty	,-
XG7	Hmotnostní varianta 3500 kg	,-
XM1	Odhlučnění motoru a převodovky	,-
XU2	Štítky a dokumentace česky	,-
XW9	Řídící kód WLTP	,-
XZ0	Modelová generace 0	,-
Y36	Zvedák	,-
Z1N	Přihlášení jako N1	,-
Z2E	Národní verze pro EU - EFTA	,-
Z4V	Produkce Düsseldorf	,-

•

# Cena vozidla

	Částka v CZK
<b>Cena podvozku</b>	715 000,00
Cena příplatkové výbavy:	-,-
-	
Cena lakování:	-,-
<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>715 000,00</b>
Sleva %	-,-
<b>Celková cena po slevě bez DPH:</b>	<b>715 000,00</b>
+ 21,00 % DPH	150 150,00
<b>Celková cena po slevě včetně DPH:</b>	<b>865 150,00</b>

## Informace o spotřebě paliva a emisích CO<sub>2</sub>

Spotřeba paliva městská:	<b>9,2</b> l/100km	Kombinované emise CO <sub>2</sub> :	<b>222</b> g/km
Spotřeba paliva mimoměstská:	<b>7,9</b> l/100km		
Spotřeba paliva kombinovaná:	<b>8,4</b> l/100km		

„Uvedené hodnoty byly stanoveny předepsanou metodou měření. Jedná se o „naměřené hodnoty NEFZ CO<sub>2</sub>“ ve smyslu čl. 2 č. 1 prováděcí vyhlášky (EU) 2017/1152. Hodnoty spotřeby paliva byly vypočteny na základě těchto hodnot.“

## Informace o spotřebě paliva a emisích CO<sub>2</sub> – hodnoty WLTP:

Spotřeba paliva na území města (ve městě (nízká, fáze 1)):	<b>10,4</b> l/100km
Spotřeba paliva na okraji města (střední, fáze 2):	<b>8,5</b> l/100km
Spotřeba paliva na silnici (vysoká, fáze 3):	<b>8,1</b> l/100km
Spotřeba paliva na dálnici (velmi vysoká, fáze 4):	<b>10,8</b> l/100km
Kombinovaná spotřeba paliva:	<b>9,4</b> l/100km
Kombinované emise CO <sub>2</sub> :	<b>248</b> g/km

„Uvedené hodnoty byly určeny na základě předepsaného postupu měření. Jedná se o „hodnoty CO<sub>2</sub> podle WLTP“ ve smyslu čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/1152, res. (EU) 2017/1153. Hodnoty spotřeby paliva byly vypočteny na základě těchto hodnot. Spotřeba proudu byla zjištěna na základě nařízení 692/2008/ES.“



Mercedes-Benz

# Volitelná výbava

CZK

E07	Rozjezdový asistent
E43	Zásuvka pro přívěs 13 pólů
E57	Elektroinstalace pro přívěs bez ukončení (zásuvky)
L22	Zadní světlo LED
LG7	Vysoce výkonné LED světlomety
M48	Alternátor 14 V / 230 A
PX6	Paket LIGHT SIGHT
Q10	Příčník pro tažné zařízení
Q22	Pevné tažné zařízení, koule
Q50	Odnímatelné tažné zařízení, koule
QB1	Příprava pro přívěs až do 2000 kg



Mercedes-Benz

# Technická data

## Hmotnosti a rozměry

<b>Typ</b>	
Pohon	FWD
Rozvor	3924 mm

<b>Hmotnost</b>	
<u>Pohotovostní hmotnost vozidla:</u>	
Přední náprava (prázdný)	1440 kg
Zadní náprava (prázdný)	784 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	2224 kg



<u>Maximální příp. hmotnosti:</u>	
Přední náprava	1850 kg
Zadní náprava	2100 kg

<u>Užitečné zatížení:</u>	1276 kg
<u>Prípustná celková hmotnost:</u>	3500 kg
<u>Prípustná celková hmotnost jízdní soupravy:</u>	Pro toto vozidlo není povoleno přípojně vozidlo kg Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90% objemu nádrže.

<b>Motor</b>	
Objem cm <sup>3</sup>	2143
Výkon v KW / PS	105 / 143
Max. kroutící moment	330 Nm při 2400 o/min

<b>Převodovka</b>	
Kód	GE9
Zkrácený text	álání šestistupňová převodovka FSG 400

# Rozměry vozidla



Uvedené výkresy se mohou lišit od vozidla v nabídce a jsou nezávazné. Změny vyhrazeny.